

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Кредо-Пласт»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Основное подразделение</i>					
1912/1. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/2А(1912/3А; 1912/4А). Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/5. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/6. Менеджер по закупку	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/7. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/8. Системный администратор информационно-коммуникационных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/9. Директор коммерческих	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/10. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/11. Инженер по контролю-измерительным приборам и автоматике	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-
1912/12. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/13А(1912/14А; 1912/15А; 1912/16А; 1912/17А; 1912/18А; 1912/19А; 1912/20А). Оператор вальцово-каландровой линии производства поливинилхлоридной пленки	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-
1912/21. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/22. Специалист по работе с иностранными гражданами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/23. Контролер качества продукции и технологического процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1912/24. Слесарь-ремонтник	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-
1912/25. Техник по контролю-измерительным приборам и автоматике	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
1912/26. Кладовщик	1	2	3	4	5	6
1912/27. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
1912/28. Специалист кадрового делопроизводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
1912/29. Начальник отдела технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-

Дата составления: 19.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производства

(должность)

(подпись)

Гиндуллин А.М.

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Давлетьяров Т.Р.

(Ф.И.О.)



(дата)

Специалист кадрового делопроизводства

(должность)

(подпись)

Игошева А.М.

(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5835

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Курбатова Ксения Петровна

(Ф.И.О.)

19.03.2024

(дата)